

SIOE SIR FÔN
14^{eg} a 15^{fed} AWST 2012

CYSYLLTIAD TRYDAN

Er mwyn i chwi allu cysylltu i bwyntiau dosbarthu trydan y Gymdeithas ar y Maes, bydd angen i chwi ddod â chebl a phlygiau sydd yn cydymffurfio gyda **Rheolau Trydan yn y Gwaith 1989**.

Fe fydd agorfa cyflenwad trydan wedi eu neilltuo o amgylch y Maes ac o fewn 30m i'ch stondin. **Ni fydd unrhyw cyflenwad 13amp ar gael heblaw yn y Pafiliwn Arddangosfa.** Gweler islaw, manylion y cebl a'r plygiau y bydd angen i chwi ddod gyda chwi:

	MAINT	MATH
Cyflenwad fyny i 16 amp (3kw)	2.5	3183YAG BS4343 ARTIC CABLE (glas)
Cyflenwad fyny i 32 amp (6kw)	4.0	3138YAG BS4343 ARTIC CABLE (glas)

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw estyniad dros 32 amp gwedd sengl yn bosib ar faes y Sioe. Hefyd, nid oes cyflenwad 3 gwedd ar gael ar faes y Sioe.

(LLEIAFSWM HYD Y CEBL - 30 MEDR)

Bydd personau sydd heb y cebl a phlygiau cywir yn cael ei gwahardd o gyflenwad trydan.

Pafiliwn Arddangosfa - Bydd Arddangoswyr yn gallu cysylltu yn syth i'r soced 13amp.

Mae'n angenrheidiol bod pob estyniad cebl a chplyddion cysylltu, gyda Tystysgrif Prawf P.O.S. (Prawf Offeryn Symudol) sydd yn ddilys dros gyfnod y Sioe. Mae'n angenrheidiol amgáu copi o'r tystysgrifau hyn gyda'r ffurflen 'Cais am Cyflenwad Trydan' sydd yn amgaeëdig, neu eu hanfon ymlaen i Swyddfa'r Sioe 1 mis cyn y Sioe.

Bydd y Gymdeithas yn gwrthod cyflenwad trydan os na derbynnir tystysgrifau prawf dilys o fewn 1 mis i'r Sioe.

Cwblhewch y ffurflen gais 'Cais am Cyflenwad Trydan' amgaeëdig a'i dychwelyd ynghlwm gyda'r ffurflen Gais am Safle Masnach (cofiwch amgáu eich tystysgrif prawf dilys).

Os bydd angen rhagor o wybodaeth ynglŷn â chyflenwad trydan, cysylltwch a chontractwr trydan y Sioe, Mr Elfed Parry, ar 07747 118585.

SIOE SIR FÔN – 14^{eg} a 15^{fed} AWST 2012

CAIS AM GYFLENWAD TRYDAN

ENW'R CWMNI

CYFEIRIAD

.....
CÔD POST ENW CYSWLLT

CYFEIRIAD E-BOST

RHIF FFÔN RHIF SYMUDOL RHIF FFACS

MATH O GYFLENWAD YR YDYCH YN DYMUNO (Rhoddwch dic yn UN bocs os gwelwch yn dda)

Pafiliwn Arddangosfa Yn Unig

Soced Safonol 13amp (3kw) (@ £100 + TAW)

Cyflenwad Allannol

16amp -3 kw (SOCED GLAS) (@ £100 + TAW)

32amp- 6 kw (SOCED GLAS) (@ £150 + TAW)

(CYNNWYS TALIAD AM YR UCHOD AR Y FFURFLEN GAIS AM SAFLE MASNACH)

TYSTYSGRIF PRAWF P.A.W ESTYNIAD CEBL A CHYPLYDDION CYSYLLTU (Rhoddwch dic yn UN bocs os gwelwch yn dda)

Tystysgrif yn amgaeedig:

Tystysgrif i'w anfon 1 mis cyn y Sioe:

Ni fydd cysylltiad trydan wedi ei ddarparu os na dderbynnir Tystysgrif P.A.W. cyn 1 mis o'r Sioe.

Yr wyf yn datgan fy mod wedi darllen yr wybodaeth amgaeedig ynglŷn â chyflenwad trydan ac yn cytuno i gadw i reolau y Gymdeithas.

LLOFNOD DYDDIAD

Ar gyfer defnydd y swyddfa yn unig.

Dyddiad derbyniwyd y cais:

Dyddiad derbyniwyd Tystysgrif Prawf P.A.W.:

Rhif Stodin Marchnata: